

DUCATO

ÁRUSZÁLLÍTÓ



TÖBB MINT MUNKATÁRS



PROFESSIONAL



Mondjon búcsút a munkanapok nehézségeinek.

Felejtse el a végtelen utakat, a megerőltető utazásokat és az unalmas napokat: Az Új Ducato új perspektívát, egyszerűbb vezetést és kellemesen töltött munkanapokat ígér.

Elgondolkodott már azon, hogy mennyivel jobban telhetne munkanapja? A Ducato a tökéletes jármű arra, hogy váratlan örömeket csempésszen mindennapjaiba.



FEDEZZE FEL A SZÉLES MODELLPALETTÁT

Az Új Ducato egyetlen célja, hogy egyszerűbbé tegye napjait, így mindegy melyik verziót választja, nem fog csalódní. A több mint 10 000 kombináció között biztosan megtalálja a munkájához tökéletes járművet.



Startra kész.

Miért elégedne meg egy jó nappal,
ha napja pompásan is telhet?

És ha igaz a mondás, miszerint a jó nap záloga a jó szokások, nem is sejti, napja milyen pompás lehet! A Ducato a legmegfelelőbb eszközökkel vértezi fel feladata ellátásához. Üde, innovatív stílusa első pillantásra kellemes napot ígér. Az új testet új első hűtőrácsával és teljesen LED lámpaegységével pártázza, amely a maximumot nyújtja külső világítás tekintetében. A lámpaegység 3 elemből áll: a Ducato klasszikus és ikonikus lámpájából továbbfejlesztett, „fényugárként” világító LED nappali menetfényből, egy országúti és tompított LED fényszóróból, valamint egy futófényes LED irányjelzőből, amely garantáltan felhívja Önre a figyelmet az országutakon. A lámpák elegáns stílusukkal és hideg fehér fényükkel mind kikapcsolva, mind bekapcsolva egyedivé és összetéveszthetetlenné teszik a járművet.

Az új első hűtőrács kétféle bevonattal rendelhető, és ultramodern stílusával felhívja a figyelmet az új FIAT logóra.



Az új technológiát használó és stílusos LED lámpák 30%-kal jobb világítási teljesítményt nyújtanak a jelenlegi halogén fényszóróhoz képest.



Mi lenne, ha ma pihenne?

Komfort, modern technológiai felszereltség és kellemes vezetés az egész munkanap során.

Napjainkban nem minden munkaeszköz a szerszámosládából kerül elő. A Ducato most még többet kínál, hogy a mindennapi feladatokat még egyszerűbben és hatékonyabban végezhesse. A személygépjárművek belső terét meghódító legújabb csúcstechnológias felszerelés és modern stílus megérkezett az új Ducato paletta járműveibe is anélkül, hogy ennek a funkcionális kialakítás a kárát látná. A térképektől kezdve a vezetéstámogatási funkciókon és a munkájára vonatkozó adatokon át egészen a zenéig most minden szükséges információ elérhető az új, teljes digitális vezetőfülkében.

A Ducato üdítő belső teréből semmi sem maradt ki: az új ülések nagyobb kényelmet és jobb kilátást biztosítanak, az ajtópanelek még erősebbek és több tárolóhelyet kínálnak, a bőrbevonattal is rendelhető háromküllős kormánykeréknek pedig még biztosabb a fogása.



Élvezze az új vezetőfülke innovatív kialakítását, ahol a modern műszerfalon mindig minden rendelkezésre áll és csupán karnyújtásnyira van.



Az új „Eat and Work” üléspad a tökéletes asszisztens a munkában és a szünetekben egyaránt: első asztala, melyen könnyedén elfér egy laptop, táblaszámítógép vagy akár egy tálca, a maximális kényelem érdekében elforgatható a többi utas felé. Mindezt kiegészíti a műszerfal és a vezetőfülke modern kialakítása és csúcstechnológias eszközei. A járművet különösen csábítóvá teszi az új, teljesen digitális vezetőfülke, mely egy 7"-os központi kijelzőn jeleníti meg a vezető igényeihez igazított járműadatokat, a 3D térképeket és az útvonaladatokat, amennyiben a 10"-os rádióval került megrendelésre és vezetéstámogatási funkciókat is kínálhat, ha össze van kapcsolva az ADAS rendszerrel. A vezetőfülke felszerelését alap esetben egy 3,5"-os TFT kijelzőegység teszi teljessé. Mindent úgy terveztek, hogy még komfortosabb, még megnyerőbb és még inkább felhasználóbarát legyen.

Komfort, vezetési élmény.



Ha már dolgozott komfortos Ducatóval, akkor készüljön fel arra, hogy az élmény tovább fokozódik. Az új elektromos szervokormány egyike azon funkcióknak, melyek a vezetési élményt még kellemesebbé teszik. Az új szervotechnológia optimális egyensúlyt teremt a kormányzáshoz szükséges erő és a kormányzási sebesség között, így pontosabb kormányzást tesz lehetővé, fokozza a vezetési élményt és egyszerűsíti a parkolási manővereket. Emellett a környezetre is tekintettel van, hiszen az üzemanyagfogyasztást és a CO₂-kibocsátást is csökkenti. A vezető az ülésből kényelmesen megnyomhatja a műszerfalán az elektromos kézifék gombját, és így anélkül aktiválhatja a féket, hogy ehhez kezével megérintené a fékkart. Az egyszerűség és a gyorsaság igazi ajándék egy elfoglalt szakembernek, ezért is jelent akkora örömet, ha a nap



Telefonja nem merül le többet! A műszerfalán biztonságosan elhelyezett, új vezeték nélküli telefontöltőnek köszönhetően telefonja mindig teljesen fel lesz töltve.



A jármű belső tere most még rendezettebb lehet a kézifékkar, a telefontartók és a kábelek nélkül. Az opcióként rendelhető új, elektromos kézifék pedig nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi használat során.

elején járműve ajtaja egy egyszerű kattanással kitarul. Felejtse el a távirányítós kulcstartó utáni kutatást. Hagyja bátran a zsebében, nyomja meg a gombot a külső ajtókilincsen, egyszerűen nyissa ki az ajtót, helyezze magát kényelembe a vezetőüléscsészén, és a kormányoszlopon található kapcsoló megnyomása után már indul is a motor. Ráadásul a munkanap végén sem várják ennél nagyobb bonyodalmak: csak állítsa le a Ducatót, és zárja be az ajtót. Mindezt egyetlen kapcsolóval. Lehetne ennél egyszerűbb? Nem kell többé töltőkábeleknek behálózniuk a vezetőfülkét, ahhoz hogy telefonja mindig fel legyen töltve. A Ducato műszerfalán egy biztonságos és stabil vezeték nélküli töltőhelyet alakítottunk ki, amelyen keresztül a mobiltelefonja egyszerre tölthető és összekapcsolható az új Uconnect™ rádióval.

A Keyless Entry and Go rendszer lehetővé teszi a csomagtér és a vezetőfülke ajtajának kinyitását, valamint a motor ki- és bekapcsolását, ha a Ducato távirányítós kulcstartó a közelben van.



Minden egyben.

Kezdje új élményekkel a napot az információs és szórakoztató szolgáltatások teljes körű kínálatával.

Az új információs és szórakoztató rendszer új mércét állít a vezetőnek biztosított járműadatok, a kényelem és a szórakozás terén. A 3 új rádió a Uconnect™ technológiának köszönhetően minden eszközt és szolgáltatást a rendelkezésére bocsát ahhoz, hogy munkanapját intelligens megoldásokkal gördülékennyé tegye.

A legmagasabb felszereltségi szint részét képező új, 10"-os Uconnect™ rádió – melyen keresztül a jármű legfontosabb kezelőszervei egyetlen érintéssel elérhetők – teljes rádiónavigációs rendszerként működik és integrált 3D TomTom térképekkel, továbbá a csatlakoztatott eszközök tartalmának vezeték nélküli tükrözését lehetővé tevő Apple Car Play / Android Auto™ funkcióval került felszerelésre. A rendkívül hasznos „HEY FIAT” hangparancs és a kormánykerékről kiadható parancsok megkönnyítik az interakciót Ön és új Ducato járműve között. A Ducatóhoz rendelhető információs és szórakoztató rendszerek palettáját két további rendszer teszi teljessé: a Uconnect™ 7"-os rádió, melynek Apple Car Play és Android Auto™ funkciója lehetővé teszi eszközök vezeték nélküli integrálását, valamint az Uconnect™ 5"-os rádió színes kijelzővel. Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb eszközt, kapcsolja be a rádiót, és élvezze a napot.



Az Apple CarPlay biztonságos és intelligens megoldást kínál iPhone-ja használatára a jármű fedélzetén. Lehetővé teszi a navigálást, hívások kezdeményezését, üzenetek küldését és fogadását és a zenehallgatást, mindezt úgy, hogy közben végig a vezetésre összpontosíthat.



Az Android Auto™ szolgáltatást, mely a kormánykerékbe integrált kezelőszervekkel és hangparancsokkal is vezérelhető, pedig úgy tervezték, hogy folyamatos internetkapcsolatot biztosítson, de egyúttal arról is gondoskodik, hogy a vezetés a lehető legbiztonságosabban teljen.

A Uconnect™ 7"-os rádió, 7"-os, amelynek jellemzője a színes érintőképernyős kijelző és Android operációs rendszer, kezelőszervei pedig a kormánykeréken vannak elhelyezve.





Folyamatosan kapcsolatban.

Csak egy szavába kerül, és teljes körű szolgáltatáspalettánk azonnal rendelkezésére áll!

Hogy a Ducato fedélzetén mindig biztosított legyen a kapcsolat mobiltelefonja és hálózati eszközei számára, az új Uconnect™ 7"-os és 10"-os rádió a Uconnect™ szolgáltatások teljes skáláját kínálja. Fedezze fel a konnektivitási csomagban rejlő lehetőségeket, melyeket saját igényei szerint most további szolgáltatásokkal egészíthet ki.



MY ASSISTANT

A szolgáltatást arra terveztük, hogy a hét minden napján napi 24 órában rendelkezésre álljon, ha segítségre van szüksége. A szolgáltatás részét képezi a vészhelyzeti segítségnyújtás (SOS Call), a közúti segítségnyújtás (Roadside Assistance) és az ügyfélszolgálat (Customer Care).



MY ALERT

Védi Ducatóját a lopás esetén küldött riasztásokkal és a a lopás esetén rendelkezésre álló segítségnyújtó szolgáltatásokkal.



MY REMOTE

A szolgáltatást a jármű távoli elérésére terveztük. Többek között távoli műveletek végrehajtására, vezetési riasztások beállítására és a jármű megkeresésére szolgáló funkciókat tartalmaz.



MY WIFI

Lehetővé teszi az internet böngészését, egyszerre több eszköz összekapcsolását az új Ducatóval, valamint az Amazon Alexa asszisztens hangparancsainak használatát.



MY CAR

A szolgáltatás az új Ducato állapotát követi nyomon a gépjármű adatait és állapotjelentését megjelenítő funkciókkal.



MY FLEET MANAGER

Kezelje Ducato flottáját maximális hatékonysággal és biztonsággal: megtekintheti járműveinek karbantartási adatait, misszióit, útvonalait, jelentéseit, nyomon követheti flottáját a valós idejű kezelőpulton, mi több, a rendszert integrálhatja a már meglévő flottakezelő telematikai megoldásával.



MY NAVIGATION

A szolgáltatást arra terveztük, hogy a Send&Go, POI Search és Last Mile Navigation funkciók, valamint a vezeték nélküli térképfrissítés segítségével a legoptimálisabb útvonalon juttassa el Önt úti céljához.

Nyers adatok integrálása

Az új Ducato konnektivitási rendszere a nyersadat-integrációnak köszönhetően kompatibilis a más gyártók által kínált megoldásokkal is. Segítségével a vállalati ügyfelek és telematikai szolgáltatók kulcsfontosságú információkhoz férhetnek hozzá a járműflottáról (járműhasználat, mélydiagnosztikai adatok, kritikus eseményekre vonatkozó riasztások, távoli szolgáltatások).



A szolgáltatások megismeréséhez töltsse le a FIAT mobilalkalmazást vagy látogasson el a Fiat Professional hivatalos weboldalára.

A jövő gondoskodik Önről.

A Ducato bebizonyítja, hogy továbbra is úttörő.

Mint ahogy az elmúlt 40 évben mindig, a Ducato most is egy lépéssel a többiek előtt jár és töretlenül fejlődik: a Ducato az első jármű a kategóriájában, amely 2. szintű autonóm vezetési szintet teljesíti; emellett a legfejlettebb utasvédelmi technológiákkal biztosítja, hogy a napi utazás során a munka biztonságban és aggodalommentesen teljen. A Ducato egyúttal megbízható másodpilóta is: önállóan gyorsít, fékez és megakadályozza a sáv elhagyását. Készen áll átlépni a jövőbe?



Az új elektromos architektúrának és az innovatív elektromos szervokormányrendszernek köszönhetően a Ducato teljes biztonságot és magas technológiai felszereltséget kínál utasai számára. A 2. szintű autonóm vezetési funkció lehetővé teszi, hogy a Ducato fedélzetén egyetlen vezetéstámogató rendszer helyett több, továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszer (ADAS) is helyet kapjon, mely rendszerek adott körülmények között képesek a jármű kormányzására, gyorsítására és fékezésére.




ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA (STOP AND GO FUNKCIÓVAL)

A Biztonsági csomag 3. (Vezetési asszisztens) részeként rendelhető, Stop and Go funkcióval kiegészített adaptív sebességtartó automatika leállítja a járművet, ha az előtte haladó autó megáll, majd újraindítja, ha a forgalom megindul. Csak a Biztonsági csomag 3. részeként rendelhető.



KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁSI ASSZISZTENS


Nagy forgalomban az új Ducato automatikusan beállítja célpontként az előtte haladó autót, és – az útviszonyoktól függetlenül – annak mozgása alapján a sáv közepén marad, illetve a párhuzamosan haladó járműveket figyelve úgy korrigálja a haladási irányát a sávon belül, hogy elkerülje a potenciális ütközéseket. Abban az esetben, ha a torlódási asszisztensnek a Ducatot forgalmi dugó miatt teljesen le kell állítania, a forgalom megindulásakor ismét felgyorsítja a járművet a beállított sebességre. Csak a Biztonsági csomag 3. részeként rendelhető.



AKTÍV SÁVTARTÓ ASSZISZTENS FUNKCIÓ

A Biztonsági csomag 3. (Vezetési asszisztens) részeként a sávtartó rendszer kiegészíthető sávközpontosító funkcióval is. Ha rendelkezik ezzel a funkcióval, az új Ducato észleli a felfestett sávjelzéseket és az út szélét, és szükséges esetén önállóan a sáv közepére igazítja a járművet. Csak a Biztonsági csomag 3. részeként rendelhető.

Az új Ducato fedélzetén az ultramodern ADAS rendszerek teljes palettája gondoskodik az utasok biztonságáról és támogatja a sofőrt a vezetés és parkolás során. A Ducatóban a korábbi generációs és új ADAS rendszerek teljes összhangban működnek, és mindig, mindenhol rendelkezésre állnak.



AUTONÓM VÉSZFÉKRENDSZER (GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROSOKAT FIGYELŐ FUNKCIÓVAL)

Az autonóm vészfékvezérlés funkciói tovább bővültek és már a járműveken kívül a gyalogosokat és kerékpárosokat is képes érzékelni. Vészhelyzet esetén az új Ducato figyelmezteti a sofőrt vagy önállóan vészfékezésbe kezd.



SÁVTARTÓ RENDSZER

A sávtartó rendszer funkció megakadályozza, hogy a jármű véletlenül elhagyja a sávot, amelyben halad. Ehhez a szélvédőn elhelyezett, a haladási irányba néző kamerát használja, melynek segítségével a kormányzásba beavatkozva korrigálja a jármű irányát, és megakadályozza, hogy átlépje a sávválasztó jelzéseket vagy az úttest szegélyét. A rendszer a vezető figyelmét a kormánykeréken keresztül kifejtett taktilis figyelmeztetéssel, valamint hallható és látható figyelmeztető jelzésekkel hívja fel a sávtartásra.



ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA

Ez a 30 km/h és a jármű vége sebessége között rendelkezésre álló funkció beállítja és automatikusan korrigálja a Ducato sebességét, ezáltal biztosítva a biztonságos követési távolságot. Ha a jármű a közlekedési jelzéseket észlelő rendszerrel is fel van szerelve, a funkció intelligens adaptív sebességtartó automatikaként működik és felhívja a sofőr figyelmét az észlelt sebességkorlátozószakra.



INTELLIGENS SEBESSÉGASSZISZTENS

Az intelligens sebességasszisztens észleli az út mellett kihelyezett sebességkorlátozó jelzéseket, és a jármű sebességkorlátozó egységét ezeknek megfelelően beállítva segít megelőzni a sebességkorlát átlépését.



KÖZLEKEDÉSI TÁBLA FIGYELŐ RENDSZER + TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓKAT VEZÉRLŐ RENDSZER

A közlekedési jelzéseket észlelő rendszer észleli az út mellett kihelyezett sebességkorlátozó jelzéseket, így segít elkerülni a gyorsajtást, míg a fényszóróvezérlő rendszer a szembejövő járművek távolságának megfelelően automatikusan szabályozza a fényszórót.



FÁRADTSÁGFYVÉLŐ ASSZISZTENS

A rendszer figyelemmel kíséri a sofőr vezetési mintáit és észleli, ha elfáradt. Ha a rendszer az észlelt vezetési minta alapján figyelmetlenséget feltételez, hangjelzéssel és a kijelzőn megjelenő üzenettel figyelmezteti a sofőrt.




KERESZTSZÉLASSZISZTENS

A 65 km/h felett működésbe lépő oldalszéllasszisztens erős oldalszél melletti fékezéskor beavatkozik a kormányzásba, és segít megakadályozni, hogy a jármű kisodródjon a sávjából. Az alapfelszereltség része minden verzió esetében.




ESŐ- ÉS SÖTÉTEDESÉRZÉKELŐ

Az esőre és a sötétedésre reagáló érzékelők automatikusan vezérlik az ablaktörlőket és sötétben bekapcsolják a jármű fényszóróit.



UTÁNFUTÓ-STABILIZÁLÓ RENDSZER

A rendszer érzékeli, ha az utánfutó kileng, és a nyomaték csökkentésével, illetve a kerekek fékezésével korrigálja az utánfutó veszélyes mozgásait, és ezáltal visszanyeri az utánfutó és a jármű feletti uralmat. Az alapfelszereltség része minden verzió esetében.



ÜTKÖZÉS UTÁN AUTOMATIKUS FÉKEZÉS

Baleset esetén automatikusan aktiválja a fékeket, hogy megakadályozza a potenciális másodlagos ütközéseket. Az alapfelszereltség része minden verzió esetében.



360°-OS PARKOLÓRADAR

Az új Ducatot 360°-ban körülvevő, az első és hátsó lökhárítón, valamint az oldalsó ütközőcsíkokon elhelyezett érzékelők akusztikus és vizuális figyelmeztetésekkel segítik a sofőrt akadályok megközelítésekor vagy szűk helyeken való áthaladáskor. Az akadályhoz közeledve a hangjelzés egyre sűrűbbé válik, míg végül egyetlen folyamatos síphanggá olvad. A vizuális jelzés pedig a műszeregység kijelzőjén mutatja az akadálytól való távolságot.



DIGITÁLIS BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

A belső visszapillantó tükör helyére egy 9"-os, digitális, nagy felbontású LCD kijelző kerül. A harmadik hátsó féklámpa keretébe épített nagy látószögű, nagy felbontású kamerának köszönhetően vezetés közben és parkoláskor egyaránt tisztá és teljes rálátást biztosít a jármű mögötti területre.



PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER

Parkolási lehetőség keresésekor az új Ducato érzékelői segítenek azonosítani a megfelelő parkolóhelyet. A megfelelő hely észlelésekor a parkolási manőver automatikusan megkezdődik. A sorfőnek csupán a gáz- és fékpedált kell kezelnie; a jármű önállóan elvégzi a kormányzási műveleteket és jelzi, hogy mikor kell előre vagy hátrafele haladni.



TOLATÓKAMERA (DINAMIKUS SEGÉDVONALAKKAL)

A továbbfejlesztett hátsó parkolókamera az eszköz által használt digitális jelnek köszönhetően most jobb felbontással jeleníti meg képét a rádió képernyőjén, dinamikus segédvonalai pedig mindig a kormánykerék állásának megfelelő ívet mutatják, így a jármű pontos útvonalának kijelzésével segítséget adnak a sofőrnek a parkolási manőverek során. Kompatibilis a vadonatúj Uconnect™ 5"-os, 7"-os és 10"-os rádiókkal.



KÖDFÉNYSZÓRÓ KANYARKÖVETŐ FUNKCIÓVAL

Az opcionálisan rendelhető ködlámpák most kanyarodási funkcióval is rendelkeznek, hogy jobb látási viszonyokat biztosítsanak a sötétben. Alacsony sebesség melletti fordulásakor a ködlámpák automatikusan bekapcsolnak.



Új hatékonyság.

40 éves múltra visszatekintő hagyomány. Maradt még hely a fejlődésre? A válasz: Igen!

A MultiJet3 hajtásláncok új generációja a következőket kínálja: Maximális **hatékonyság** alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással, károsanyag-kibocsátással és tömeggel; akár 300 000 km **helytállás** ipari kialakításának köszönhetően; páratlan **kényelem** a nagyobb nyomatékrugalmasságnak és a csökkentett zajszintnek köszönhetően.

A Ducato hagyományaira támaszkodva ismét továbbfejődik, és kompromisszumok nélkül nyújt még jobb teljesítményt. Hogy Ön és vállalkozása mindig a konkurencia előtt járhasson.

„Egy küldetés, egy motor.”

A Ducato berobban a piacra megbízható, harmadik generációs dízelmotor-technológiájával.

Az Euro 6D-Final (Light Duty homologizáció) és az Euro VI Step E (Heavy Duty homologizáció) 2.2 MultiJet₃ motorok teljes palettája tökéletes választ kínál minden igényre, kihívásra, útviszonyra és körülményre, amellyel munkája során találkozhat.

A MultiJet₃ 120 LE tökéletes üzemanyag-hatékony megoldás a városi körülmények jelentette kihívásokra.

A MultiJet₃ 140 LE az alapvető motor, mely nagy nyomatékleadási képességével minden körülményhez alkalmazkodik; optimális kompromisszum a teljesítmény és fogyasztás között. A nagy teljesítményű MultiJet₃ 160 LE a legjobb választás azok számára, akiknek többre van szüksége a nehezebb és hosszabb utazások során. A nagy teljesítményű MultiJet₃ 180 LE pedig kiváló választás a nagy kihívást jelentő küldetésekhez és terepekre, a nagy terheléssel járó munkákra átalakított járművekhez, illetve mindazok számára, akik a maximális teljesítményt és komfortot keresik.

120 LE

Hengerűrtartalom (cm³): 2.184


Hengerek száma, elrendezése: 4 egy sorban, ipari felhasználásra tervezve

Üzemanyagrendszer: elektronikusan vezérelt MultiJet₃ Common Rail típusú közvetlen befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel

Teljesítmény: 120 LE (89 kW) 3500 ford./percen

Nyomaték – manuális sebességváltóval: 320 Nm 1400 ford./percen

Light Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro 6D-Final



140 LE

Hengerűrtartalom (cm³): 2.184

Hengerek száma, elrendezése: 4 egy sorban, ipari felhasználásra tervezve

Üzemanyagrendszer: elektronikusan vezérelt MultiJet₃ Common Rail típusú közvetlen befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel



Teljesítmény: 140 LE (104 kW) 3500 ford./percen

Nyomaték – manuális sebességváltóval: 350 Nm 1400 ford./percen

Nyomaték – automata sebességváltóval: 380 Nm 1400 ford./percen

Light Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro 6D-Final

Heavy Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro VI step E



160 LE

Hengerűrtartalom (cm³): 2.184

Hengerek száma, elrendezése: 4 egy sorban, ipari felhasználásra tervezve

Üzemanyagrendszer: elektronikusan vezérelt MultiJet₃ Common Rail típusú közvetlen befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel



Teljesítmény: 160 LE (117 kW) 3500 ford./percen

Nyomaték – manuális sebességváltóval: 380 Nm 1400 ford./percen

Nyomaték – automata sebességváltóval: 400 Nm 1400 ford./percen

Light Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro 6D-Final

Heavy Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro VI step E



180 LE

Hengerűrtartalom (cm³): 2.184

Hengerek száma, elrendezése: 4 egy sorban, ipari felhasználásra tervezve

Üzemanyagrendszer: elektronikusan vezérelt MultiJet₃ Common Rail típusú közvetlen befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel



Teljesítmény: 180 LE (130 kW) 3500 ford./percen

Nyomaték – manuális sebességváltóval: 380 Nm 1400 ford./percen

Nyomaték – automata sebességváltóval: 450 Nm 1400 ford./percen

Light Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro 6D-Final

Heavy Duty homologizáció, kibocsátási szint: Euro VI step E



HEAVY DUTY HOMOLOGIZÁCIÓ

A Heavy Duty homologizáció, melyet kifejezetten az átalakításra szánt járművek számára hoztak létre 2 280 kg menetkész tömegtől kérhető, és kötelező, ha a jármű menetkész tömege meghaladja a 2 740 kg-ot.

A Heavy Duty homologizációval, az új Ducato az Euro VI step E hajtásláncok széles választékával rendelhető: a 140 LE, 160 LE „Power” és 180 LE „Power” motorok rendelkezésre állnak manuális és automata sebességváltóval, nyomaték- és teljesítménygörbék viszont megegyeznek a könnyű gépjárművek motorjaival.

MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ Tengelykapcsoló: Egytárcsás, száraz kuplung hidraulikus kioldókészülékkel Sebességfokozatok száma: 6+hátramenet
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ Tengelykapcsoló: Nyomatékváltó elektronikusan elektrohidraulikus vezérlőrendszerrel Sebességfokozatok száma: 9+hátramenet

Utazzon kényelemben úti céljáig.

Hozza ki a maximumot munkanapjából az új, 9-fokozatú automata váltóval.



Munkája során különböző utakon járhat, különböző közlekedési körülményekkel találkozhat szembe magát és változatos helyzetekkel találkozhat, az új, 9-fokozatú automata sebességváltónak köszönhetően azonban búcsút mondhat a folyamatosan sebességváltás jelentette kellemetlenségeknek.

Az új, 9-fokozatú automata sebességváltót úgy terveztük, hogy a lehető legélvezetesebbé tegye a vezetést. A hagyományos tengelykapcsolót felváltó nyomaték-váltónak köszönhetően a sebességváltás kényelmessé és hatékonyává válik.

Így biztosan mindig a megfelelő sebességfokozat lesz kiválasztva, és ami még fontosabb, a jármű mindig optimális üzemanyagfogyasztással fog üzemelni.

Emellett az új, 9-fokozatú automata sebességváltó lehetővé teszi a járművezető számára, hogy kiválassza a feladatához leginkább megfelelő vezetési módot: a Normál fokozat tökéletes egyensúlyt kínál a teljesítmény és a fogyasztás között, ECO üzemmódban a gazdaságosság az elsődleges szempont, míg a Power üzemmód az olyan, nagy kihívást jelentő feladatokhoz ajánlott, melyek során a járműnek emelkedőkön vagy telerakodott raktérrel kell haladnia. A sebességváltás így már nem csupán a vezetésre, hanem egész munkanapjára is hatással lesz, mely a Ducatonak köszönhetően most még gondtalanabbá válik.



Merjen nagyot álmodni! Majd valósítsa meg álmát a Ducatóval!

Az új Ducato tágas
és rugalmas belső terében
most mindennek jut
legendő hely.

Akármi is legyen a feladat, sokoldalúságával és akár 17
m³-es, kategóriaelső raktérfogatával a Ducato
megbízható társa lesz, hiszen fedélzetén mindennek jut
hely, amire munkájához szüksége lehet.





3 TENGELYTÁV
4 HOSSZÚSÁG
3 MAGASSÁG

HOSSZÚSÁG

TENGELYTÁV
3000
4963

TENGELYTÁV
3450
5413

TENGELYTÁV
4035
5998

TENGELYTÁV
4035 XL
6363

MAGASSÁG

EXTRAMAGAS TETŐ
2764

MAGAS TETŐ
2524

NORMÁL TETŐ
2254

535-550

TENGELYTÁV

3000

3450

4035

Jármű méretei mm-ben

KONFIGURÁCIÓK

3000 mm TENGELYTÁV

FURGON



Össztömeg: 3000, 3300, 3500 kg
 Maxi: 3500, 4005, 4250 kg
 Teherbírás: 905-1590 kg
 Maxi: 1530-2120 kg
 Raktértérfogat: 8 és 9,5 m³

3450 mm TENGELYTÁV

FURGON



Össztömeg: 3000, 3300, 3500 kg
 Maxi: 3500, 4005, 4250 kg
 Teherbírás: 1060-1550 kg
 Maxi: 1470-2200 kg
 Raktértérfogat: 10 és 11,5 m³

DUPLAKABIN



Össztömeg: 3300, 3500 kg
 Maxi: 3500 kg
 Teherbírás: 1160-1520 kg
 Maxi: 1320-1340 kg
 Raktértérfogat: 8 m³

4035 mm TENGELYTÁV

FURGON



Össztömeg: 3300, 3500 kg
 Maxi: 3500, 4005, 4250 kg
 Teherbírás: 1290-1470 kg
 Maxi: 1390-2150 kg
 Raktértérfogat: 13 és 15 m³

MAXI DUPLAKABIN



Össztömeg: Maxi 3500 kg
 Teherbírás: Maxi: 1270-1290 kg
 Raktértérfogat: 10,5 m³

4035 mm XL TENGELYTÁV

FURGON



Össztömeg: 3500 kg
 Maxi: 3500, 4005, 4170 kg
 Teherbírás: 1380-1430 kg
 Maxi: 1340-2030 kg
 Raktértérfogat: 15 és 17 m³

A teherbírasi adatok minden esetben a manuális váltóval felszerelt verzióra vonatkoznak.



OLVASSA BE A QR-KÓDOT MOBILTELEFONJÁVAL,
 HA TOVÁBBI RÉSZLETEKET SZERETNE MEGTEKINTENI
 A MŰSZAKI ADATOKRÓL.



A méret sem mellékes.

Válassza ki az Önnek megfelelő tengelytávot: gondoskodjon a megfelelő raktérméretéről a szállított raklapok és áruk számára, valamint az egyszerűbb munkáról csapata és önmaga számára.

Mindegy, mit tervez a Ducato rakterében szállítani, a számos választható tengelytávnak és járműhossznak köszönhetően a kis és nagy méretű rakományok egyaránt tökéletesen elférnek.

Egy raktér számtalan feladatra



Tengelytáv
3000 mm

Tengelytáv
3450 mm

Tengelytáv
4035 mm

Tengelytáv
4035 mm XL





Törjön utat magának!

VÁLTOZAT	TERHELÉS	ÚJ EURO 6D-FINAL	ÚJ EURO VI STEP E
Light	Össztömeg: 3000–4250 kg	120 MultiJets	140 MultiJets
Maxi	Teherbírás: 900–2200 kg	140 MultiJets	160 MultiJets
	Raktérfogat: 8–17 m ³	160 MultiJets	180 MultiJets
		180 MultiJets	

Raktér méretei (mm)	Tengelytáv 3000	Tengelytáv 3450	Tengelytáv 4035	Tengelytáv 4035 XL
A = raktérmagasság	1662 / 1932	1662 / 1932	1932 / 2172	1932 / 2172
B = szélesség	1870	1870	1870	1870
C = hosszúság	2670	3120	3705	4070
D = kerékdobok közötti távolság	1422	1422	1422	1422
E = padlómagasság (üresen)	535 / 550	535 / 550	535 / 550	535 / 550
Hátsó ajtó	szélesség	1562	1562	1562
	magasság	1520 / 1790	1520 / 1790	1790 / 2030
Oldalsó ajtó	szélesség	1075	1250	1250
	magasság	1485	1485 / 1755	1755
Raktérfogat (m ³)	8 és 9.5	10 és 11.5	13 és 15	15 és 17

Milyen érzés az országút sztárját vezetni? Bármilyen feladatra szánja, a Ducato minden elvárásának meg fog felelni és tudja hogyan legyen tökéletes partner a munkában. 8–17 m³ raktérfogatával, akár 2 200 kg teherbírásával és 250°-ban nyitható hátsó ajtajával minden szállítandó árunak és munkájához szükséges szerszámnak jut hely a raktérben. Nem szabad megfelejtkezni a kategóriában legjobb, praktikus padlómagasságától sem, melynek köszönhetően a be- és kirakodás most még kevesebb problémával jár.

Igazi csapatvezető!

A Ducato tudja, hogy egy sikeres vállalkozáshoz jó csapatra van szükség, ezért a duplakabinos változat funkcionális belső terében elegendő hely jut munkatársai számára. A kényelmes ülésekkel, praktikus oldalsó tolóajtókkal és tárolórekeszekkel felszerelt Ducato fedélzetén komfortos körülmények között utazhat csapatával a munkába.

Több helyre van szüksége? Ez sem jelent gondot! Asokoldalú és rugalmas Ducato ülésrendszere eltávolítható, hogy még több hely jusson a rakománya számára.





Sokoldalú platós járműre van szüksége?

Dinamikus partnere készen áll,
hogy segítségére siessen a munkában.

A Ducatóval elfelejtheti az unalmas és gondokkal terhelt munkanapokat. Válassza az igényeinek megfelelő változatot, és öröm lesz a munka.

A Ducato platós alváz a tökéletes partner, ha nehéz és nagy méretű rakományt kell szállítania.

A különböző választható hosszúságoknak és raktérméreteknél, illetve a multifunkcionális megoldásoknak köszönhetően minden feladat megoldásában segítségére lesz.

Könnyű munka nehéz terhekkal.

5 szimplakabinos és
3 duplakabinos verzió,
3000 mm-től 4035 mm-ig
terjedő tengelytáv, 5,3–6,7 m
járműhossz és akár 2,1 t
teherbírás.

Ezt kínálja a Ducato platós
alváz: nem csak számok,
hanem hatékonyság,
sokoldalúság és
megbízhatóság.

A Ducato platós alváz számtalan lehetőséget kínál,
hiszen moduláris szerkezetének köszönhetően
bármilyen feladathoz gyorsan felszerelhető.



4 TENGELYTÁV 5 HOSSZÚSÁG

HOSSZÚSÁG

5293

5743

6093

6328

6693

650

TENGELYTÁV

3000

3450

3800

4035

Jármű méretei mm-ben

KONFIGURÁCIÓK

3450 mm TENGELYTÁV

PLATÓS ALVÁZ



Össztömeg: 3300–3430 kg
Maxi: 3500–3920 kg
Teherbírás: 1360–1500 kg
Maxi: 1510–1950 kg
Rakodófelület: 6,6 m²

DUPLAKABINOS
VÁLTOZAT



Össztömeg: 3250–3320 kg
Maxi: 3500–3760 kg
Teherbírás: 1170–1250 kg
Maxi: 1370–1650 kg
Rakodófelület: 4,9 m²

1-IRÁNYÚ/3-IRÁNYÚ
BILLENŐPLATÓS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: 3300–3430 kg
Maxi: 3500–3920 kg
Teherbírás: 920–1120 kg
Maxi: 1070–1530 kg
Rakodófelület: 6,3 m²

3800 mm TENGELYTÁV

PLATÓS ALVÁZ



Össztömeg: 3300–3500 kg
Maxi: 3500–4005 kg
Teherbírás: 1330–1530 kg
Maxi: 1470–2000 kg
Rakodófelület: 7,3 m²

1-IRÁNYÚ/3-IRÁNYÚ
BILLENŐPLATÓS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: 3300–3500 kg
Maxi: 3500–4100 kg
Teherbírás: 890–1160 kg
Maxi: 1030–1680 kg
Rakodófelület: 6,8 m²

4035 mm TENGELYTÁV

PLATÓS ALVÁZ



Össztömeg: 3300–3500 kg
Maxi: 3500–4100 kg
Teherbírás: 1310–1510 kg
Maxi: 1450–2070 kg
Rakodófelület: 7,8 m²

1-IRÁNYÚ/3-IRÁNYÚ
BILLENŐPLATÓS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: 3300–3500 kg
Maxi: 3500–4170 kg
Teherbírás: 940–1170 kg
Maxi: 1010–1730 kg
Rakodófelület: 7,4 m²

DUPLAKABINOS
VÁLTOZAT



Össztömeg: 3300–3500 kg
Maxi: 3500–4170 kg
Teherbírás: 1160–1370 kg
Maxi: 1310–2000 kg
Rakodófelület: 5,9 m²

DUPLAKABINOS,
1-IRÁNYÚ/3-IRÁNYÚ
BILLENŐPLATÓS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: 3500 kg
Maxi: 3500–3920 kg
Teherbírás: 910–920 kg
Maxi: 870–1370 kg
Rakodófelület: 5,6 m²

4035 mm XL TENGELYTÁV

PLATÓS ALVÁZ



Össztömeg: 3500 kg
Maxi: 3500–3970 kg
Teherbírás: 1460–1480 kg
Maxi: 1420–1910 kg
Rakodófelület: 8,5 m²

MAXI DUPLAKABINOS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: Maxi: 3500–3860 kg
Teherbírás: Maxi: 1270–1650 kg
Rakodófelület: 6,8 m²

MAXI DUPLAKABINOS,
1-IRÁNYÚ/3-IRÁNYÚ
BILLENŐPLATÓS
VÁLTOZAT*



Össztömeg: Maxi: 3500–4165 kg
Teherbírás: Maxi: 830–1560 kg
Rakodófelület: 6,3 m²

* Az 3-irányú billenőplatós változatok teherbírása kb. 70 kg-mal kevesebb az azonos, 1-irányú billenőplatós változatokénál. A teherbírás adatok minden esetben a manuális váltóval felszerelt verzióra vonatkoznak.



OLVASSA BE A QR-KÓDOT MOBILTELEFONJÁVAL,
HA TOVÁBBI RÉSZLETEKET SZERETNE MEGTEKINTENI
A MŰSZAKI ADATOKRÓL.



A nehéz rakományok sem jelenthetnek problémát.

Soha nem volt olyan egyszerű és kényelmes a nehéz rakományok szállítása mint a Ducato platós alvázzal. Tökéletes asszisztens, mely megkönnyíti munkáját.

A teljesen házon belül tervezett Ducato platós alvázat a Fiat úgy álmodta meg, hogy egyedülálló lehetőségeket kínáljon mind komfort, mind kapacitás terén. Élvezze a széles, 4,7–8,5 m²-es rakodófelület, a praktikus oldalfalak, a lehajtható fellépők és a praktikus, csúszásgátló felület nyújtotta előnyöket. Minden egyes részletet úgy terveztünk, hogy az hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye munkáját.



VÁLTOZAT	TERHELÉS	ÚJ EURO 6D-FINAL
Light	Össztömeg: 3200–4200 kg	120 MultiJet
Maxi	Teherbírási: 800–2070 kg	140 MultiJet
	Rakodófelület: 4,9–8,5 m ²	160 MultiJet
		180 MultiJet



3-irányú
billenőplatós
verzió



1-irányú
billenőplatós
verzió

Tegyen mély benyomást mindenkire.

A Ducato új étellel tölti meg munkanapjait, de nem magányosan. Mindenki kiveheti a részét a munkából, és most Ön is része lehet a változásnak.

Válogasson kedvére a számtalan funkció, például a két USB csatlakozóval ellátott töltőegység, az asztallal felszerelt Eat and Work ülés vagy akár az új automatikus légkondicionáló berendezés közül. Bőséges lehetőség áll rendelkezésére, hogy járművét még stílusosabbá tegye.



KKULCS NÉLKÜLI NYITÁS ÉS INDÍTÁS

A Keyless Entry funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen nyissa és zárja az ajtókat új Ducatója vezetőfülkéjén és rakterén anélkül, hogy a kulcsokat ténylegesen a kezébe venné. A Keyless Go funkcióval pedig a kulcsok használata nélkül indíthatja el és állíthatja le járművét. És hogy néhány feladat most még egyszerűbb legyen, az ajtókat anélkül is nyithatja és zárhatja, hogy a motort leállítaná.



ELEKTROMOS RÖGZÍTŐFÉK

Az elektromos kézifék nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi használat során. A fékrendszert a sofőr egy, a műszerfalon külön ebből a célból elhelyezett kapcsolóval aktiválhatja, vagy akár automatikusan is aktiválható a műszeregység megfelelő beállításával.



VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

A vezeték nélküli telefontöltő jobb konnektivitást és kényelmet biztosít a fedélzeten, hiszen lehetővé teszi, hogy okostelefonját egy, a műszerfalon kialakított biztonságos helyen elhelyezve töltsse.



KÉTSZEMÉLYES ÜLÉSPAD ÉTKEZŐ- ÉS DOLGOZÓ ASZTAL FUNKCIÓKKAL

Az Eat and Work ülés-padot úgy terveztük, hogy tökéletes társa legyen a sofőrnek és utasainak mind munka közben, mind a szünetek során. Első asztalán, mely komfortosan elforgatható a többi utas felé, elegendő hely jut laptopok, táblaszámítógépek vagy akár tálcák elhelyezésére, míg a hátoldalon található pohártartók és tárolórekeszek gondoskodnak a belső tér rendezettségéről.



FULL LED FÉNYSZÓRÓK

Az új, nagy teljesítményű, teljes LED lámpaegység a maximumot nyújtja külső világítás tekintetében. A lámpaegységet a Ducato családra jellemző kialakítású, „fényugárként” világító, stílusos nappali LED menetfények, a országúti és tompított LED fényszórók, valamint a futófényes LED irányjelzők alkotják.



TELJESEN DIGITÁLIS VEZETŐFÜLKE

Egy 7"-os, színes, digitális TFT kijelző, valamint két, oldalsó digitális kijelző a fordulatszám és az üzemanyagszint megjelenítésére. A központi kijelzőn elérhető a jármű minden beállítása és adata, így arról a jármű rendszerei könnyedén konfigurálhatók a sofőr igényei szerint.



KÉT USB CSALAKOZÓVAL ELLÁTOTT TÖLTŐEGYSÉG

A műszerfalon elhelyezett USB csatlakozót átalakítottuk, és két, „A” és „C” szabványú USB csatlakozóaljzatra cseréltük.



230 V-OS CSATLAKOZÓALJZAT

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a jármű fedélzetén töltsön laptopokat, elektromos szerszámok akkumulátorait, táblaszámítógépeket, okostelefonokat és minden olyan, alacsony energiafelhasználású eszközt, amely legfeljebb 150 W-os áramot igényel.



KÖDFÉNYSZÓRÓK KANYARKÖVETŐ FUNKCIÓVAL

Az opcionálisan rendelhető ködlámpák most kanyarkövető funkcióval is rendelkeznek, hogy jobb látási viszonyokat biztosítsanak a sötétben. Alacsony sebesség melletti forduláskor a ködlámpák automatikusan bekapcsolnak.



LED NAPPALI MENETFÉNY

A Ducatót mindenki azonnal felismeri LED nappali menetfényeiről. A LED izzók nemcsak tovább bírják a hagyományos izzóknál, hanem alacsonyabb energiagigényük miatt a fogyasztást is csökkentik.



AUTOMATIKUS LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS

Az újratervezett légkondicionáló berendezés széles középső kijelzőjén beállítható a levegő hőmérséklete és elosztása, valamint a levegőbefúvás sebessége. A rendszer hét irányba képes a levegőt elosztani, új „MAX A/C” funkciójával pedig fokozható a hűtési teljesítmény.




FŰTHETŐ SZÉLVÉDŐ

Ez az opció lehetővé teszi a szélvédő gyorsabb leolvastását és páramentesítését hideg körülmények között.



TECHNO MŰSZERFAL

A techno műszerfalopció választása esetén a praktikus légáramlás-állító elegáns krómozott szatén bevonatot kap.



LED RAKTÉRVILÁGÍTÁS

A raktér felszerelhető nagy teljesítményű LED lámpákkal, melyek semleges fehér fényrel világítják meg a rakteret és infravörös érzékelőkkel vannak felszerelve. A lámpák három – a jármű tengelytávjának megfelelő – különböző méretben rendelhetők.



BŐR BORÍTÁSÚ KORMÁNYKERÉK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ KAR

Kényelmesebb és érdekesebb kialakítás új kezelőszervekkel a bőr borítású oldalirányú küllők elülső és hátoldalán, krómozott szatén keretek és fényes, fekete kezelőszervek. A manuális és automata sebességváltó újratervezett kezelőszerve úgy is rendelhető, hogy alsó részét is bőr borítsa. A manuális és automata sebességváltó újratervezett kezelőszerve úgy is rendelhető, hogy alsó részét is bőr borítsa.



ÁLLÍTHATÓ PNEUMATIKUS FELFÜGGESZTÉS


A műszerfalon elhelyezett speciális kapcsolókkal aktiválható pneumatikus felfüggesztések önbeállító funkcióval rendelkeznek, és lehetővé teszik a parkoló jármű padlómagasságának leeresztését. A felfüggesztések biztosítják, hogy a jármű a szállított teher elosztásától függetlenül mindig egyensúlyban legyen.

A stílus is teljesítmény.

A Ducato a hatékonyságot és stílust ötvözve megmutatja személyiségét és méltóságteljes eleganciával hívja fel magára a figyelmet.



EGYSZÍNŰ FÉNYEZÉS



549
Ducato fehér



676
Expedition szürke



385
Lanzarote szürke

METÁL FÉNYEZÉS




611
Alumíniumszürke



691
Vasszürke




632
Fekete



113
Artense szürke



173
Fekete Crepe szövet



162
„Bársony” szürke (8RT opció)



076
Fekete Crepe szövet kárpitozott fejtámlával (8RS opció)



266
Látvány tapintású

DÍSZTÁRCSÁK



15"
878. opció



16"
878. opció

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK



15"-os Ducato
433. opció



16"-os Ducato
431. opció



16"-os Ducato
9-fokozatú & Maxi
1LR opció


* Az 3-irányú billenőplatós változatok teherbírása kb. 70 kg-mal kevesebb az azonos, 1-irányú billenőplatóval felszerelt változatokénál.

** Az acél síkággyal és oldallemezekkel felszerelt platós verziók teherbírása kb. 135 kg-mal kevesebb az azonos, alumínium síkággyal és oldallemezekkel felszerelt verzióknál jelezett értékeknél.




OLVASSA BE A QR-KÓDOT MOBILTELEFONJÁVAL,
HA TOVÁBBI RÉSZLETEKET SZERETNE MEGTEKINTENI
A MŰSZAKI ADATOKRÓL.





A jól végzett munka
után a legjobb jutalom,
ha lehetőséget kap
a megismétlésére.



A Ducato készen áll!





„PROFI, AKÁRCSAK ÖN.”



www.fiatprofessional.hu